



CERTIFICAT DE CONFORMITE

CE N° 0380- CPD – 0189

FCBA
Organisme notifié N° 0380

Société : **ISOROY Auxerre**
Usine : BP 377
89006 AUXERRE CEDEX
FRANCE

Dans le cadre de la Directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats Membres concernant les produits de construction (Directive Produits de Construction – DPC), modifiée par la Directive 93/68/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 22 juillet 1993, il a été établi que les produits de construction marqués CE pour usage structurel :

PANOFLAM Hydro P5 E1 M1
ou
NOVODAL Sécurité Hydro P5 E1 M1 / NOVOBLOC Sécurité Hydro P5 E1 M1

Epaisseurs : 12 à 38 mm

Masse volumique 750 à 610kg/m³

INNOVUS Sécurité P5 E1 M1

Epaisseurs : 13 à 30 mm

Masse volumique : 750 à 610 kg/m³

Sont classés :

B, s2, d0 selon EN 13501-1

(Rapports de classement européen n° CTBA 04/RC011 et 012)

Classement valable avec ou sans lame d'air sur un substrat classé A2

Ces produits ont été soumis aux essais de type initiaux réalisés par FCBA, Organisme Notifié n° 0380 pour cette caractéristique et ont été soumis par ce fabricant aux essais de type initiaux relatifs aux autres caractéristiques concernées, et font l'objet par ce fabricant d'un contrôle de la production. FCBA, en tant qu'Organisme Notifié, a réalisé l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine (niveau 2+).

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'attestation de conformité du contrôle du produit correspondent au système d'attestation de niveau 1 et au système d'attestation de niveau 2+ pour éléments structurels, telles que décrites dans l'Annexe ZA de la norme de référence EN 13986.

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 26/03/04 et, sauf annulation ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans la norme NF EN 13986 et relatives au contrôle de production en usine, ou ce contrôle lui-même, n'a pas fait l'objet de modifications significatives, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011.

Délivré à Paris le 03/01/2011

N° 302/11/0189

Alain HOCQUET

pour FCBA